


Päästame hot.ee ja online.ee e-kirjad

Ootasin, et meie riik (rahva – meie endi valitute kaudu moodustatud valitsusasutuste toimel) sekkub väga paljusid eestlasi kahjustavasse äritehingusse, millega müüakse algselt meie oma suurimale sideteenuste ettevõttele kuulunud e-postikeskkond Norra aktsiaseltsile. Või vähemalt vaidlustatakse tasuliseks muutuva teenuse ebanormaalselt kõrge hind. Näib, et abi ei tule.




Alates 05. septembrist 2023 jätan huvasti hulga eriotstarbeliste ja arvutikoolitusteks loodud postikontodega. Mul on häbi, kuna kiitsin arvutikursuste käigus kodumaise teenusapakkuja eeliseid ja olin kindel, et suurima haardega Internetiteenuste pakkujale on jõukohane Eesti oma TASUTA e-posti hooldamine ja arendamine. Sarnaseid tasuta e-posti teenuseid on maailmas palju. Õnneks oleme arvutikursustel juba mitu aastat eelistanud ainult **Gmaili**, kuid enne seda oli seitseteist aastat lemmikuks **hot.ee** ja sellele järgnenud **suhtlus.ee** ning **online.ee**. Kodumaise e-postikeskkond oli ja on tänini vähekegenule lihtsam, kui nüansirikas, kuid paljudele nutitelfonikasutajatele juba vältimatuks muutunud **Gmail**.

Tasuliseks muutuvad või kustutatakse aadressid lõpuga: @online.ee, @hot.ee, @suhtlus.ee, @neti.ee, @estpak.ee, @solo.ee, @estnet.ee, @vnet.ee.

Mind peetakse "arvuti-inimeseks", kuid oma laiskuse tõttu pean ennast tavaliseks arvutikasutajaks, kellel tuleb ainult kutsetöö tõttu rohkem uurida ja uut avastada. Kui otsene vajadus puudub, ei viitsi ka mina juhendeid lugeda. Kahjuks on juba ammu hääbunud valdomnas tegutsejate koostöö või mis veel hullem – see on asendunud positiivset arengut pärssiva konkurentsiga. Nii ei saa ma olla kindel, kas järgnev on parimaks lahenduseks, kuid kuni keegi midagi targemat ei paku, on ehk vähekegenud arvutikasutajale postikontode aastatepikkuse sisu päästmise juhendist abi.

Vabalt kopeeritav e-posti programm

Kuna töötan erinevate arvutitega, pole ma oma tööks e-posti rakendust ehk nn. "kliendi" seadistanud. Nagu sina ja enamik tavakasutajaid, loen ja koostan oma e-kirju veebilehitseja – näiteks **Google Chrome** aknas.





Oma postikontode sisu arhiveerimiseks arvutisse ja sellest arhiivist turvakoopiade tegemiseks eelistan väga populaarse e-posti rakenduse

Thunderbird lihtviisiliselt ümberkopeeritavat **Portable** versiooni. Portable programmid ei loo keeruka töökeskkonnaga Windows seoseid, neid võib vabalt ühest kaustast teise või ühelt salvestusseadmelt teisele (näiteks mälu pulgale) kopeerida.




Thunderbird Portable paigaldamine

1. Otsid soovitud programmi selle nime järgi – **thunderbird portable**.




2. Klõpsad otsingutulemuse, milles on esitatud **PortableApps.com**.

Nõustud **PortableApps** küpsistega.



3. Allalaadimise käivitab roheline nupp.

4. Järgnev sõltub kasutatavast Internetibrauserist.





Loodan, et oled faile alla (veebist arvutisse) laadinud.

Uuema **Chrome**'i kasutaja näeb ülal paremal allalaadimise nuppu.




Pärast allalaadimist saadki käivitada selle kaudu paigaldusfaali.






5. Arvutikursustel oleme väga hoolikalt treninud **allalaaditud failide** kausta kasutamist. Kõige kiiremini pääsed selle juurde kiirmenüüst, mis avaneb **hiire parempoolse nupuga** all tegumiribal kollasel kaustamärgil.




Kui eelmisel leheküljel esitatu sinu arvutis toimuvaga ei klapi, käivita paigaldusfaili **topeltklõpsuga**.


6. Jätkamiseks klõpsad toimingu akna all




ääres **Next** (järgmine). Järgmises aknas tuleks kindlasti asendada pakutav kaust millegi mõistlikuma ja lihtsamaga.




Sinu väga tähtis elektronpostirakendus ei tohiks jääda põhiliselt mugavaks allalaadimiseks mõeldud ajutisse salvestuskohta **Downloads!**



Selle muutmiseks klõpsad **Browse (Lehitse teisi kaustu)**.




7. Sobiva kausta otsimiseks oma arvutis jätkad valikuga **See arvuti**.





8. Kui arvutis on ainult üks **kõvaketas C**, võiks see olla e-posti (rakenduse) kausta kõige lihtsamaks asukohaks. Klõpsad ketta ja all **OK**.

Kui kõvaketas on jagatud, oskad kindlasti ise otsustada, kuidas on mugavam.


9. Kui rakenduse paigalduskaust on **C:\ThunderbirdPortable** nagu ekraanilõikel või oled osanud ise parema valiku teha, klõpsad paigalduse käivitamiseks **Install**.




Toimingu kulgu kirjeldab paremale täituv edenemisriba.




10. Enne lõpetamisnupu **Finish** klõpsamist võid klõpsata märgendi **Run Thunderbird** valikuruutu **Run Thunderbird – Käivita Äikeselind** (selline tore nimi otse tõlgituna).




Thunderbird Portable seadistamine



1. Kui sa ei käivitanud programmi kohe pärast selle paigaldamist, kävitad nüüd ja kõigil järgmistel kasutuskordadel programmifaili selle paiknemiskaustast.



Veebilehitseja sees töötava **online.ee** sisenemisvormilt leian tugiteabe seadistuseks.



Kasutan e-posti klienti või rakendust. Milliseid sätteid peaksin kasutama?

Sissetulevad sõnumid (IMAP):
Hostinimi: mail.online.ee Kasuta
mida kasutate veebisõnnumite sissel

Thunderbird püüab ise aimata traditsioonilisi postiserverite andmeid, kuid saab olla edukas ainult **...@online.ee** aadressidega.

2. Sisestad korralikult oma nime ja järgmis-tesse lahtritesse e-posti täpse aadressi ja parooli.

3. Paranduste käsitsi sisestamise asemel võib olla mõistlik lubada **Thunderbirdil** oma tarkusega postiserverite sätteid leida.

Home Account Setup Thunderbird Privacy Notice

Set Up Your Existing Email Address

To use your current email address fill in your credentials.
Thunderbird will automatically search for a working and recommended server configuration.

Your full name: Tiit Tiik

Email address: tiitlik@hotmail.ee

Password: [masked]

Remember password

[Configure manually ?](#) Cancel [Continue ?](#)

Muutuste sisestamine on vältimatu! Aadressi **tiitlik@hotmail.ee** põhjal pakutavas on valed saabuvate kirjade **Incoming** ja väljuvate kirjade serveri **Outgoing** nimed ning kasutajatunnus **Username**. Klõpsad



Configure manually.

PALUN ÄRA VEEL EHMATA! Me

ei hakka õppima e-postiserverite teooriat, vaid **sul tuleb teha ainult kolm lihtsat parandust ainult ühel vormil!**

IMAP

Keep your folders and emails

Incoming IMAP STARTTLS
mail.hot.ee

Outgoing SMTP STARTTLS
mail.hot.ee

Username
tiitlik

INCOMING SERVER VALE

Protocol: IMAP

Hostname: mail.hot.ee

Port: 143

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Normal password

Username: tiitlik

OUTGOING SERVER

Hostname: mail.hot.ee

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Normal password

Username: tiitlik

INCOMING SERVER ÕIGE

Protocol: IMAP

Hostname: mail.online.ee

Port: 143

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Normal password

Username: tiitlik@hotmail.ee

OUTGOING SERVER

Hostname: smtp.online.ee

Port: 587

Connection security: STARTTLS

Authentication method: Normal password

Username: tiitlik@hotmail.ee

INCOMING SERVER lahter **Hostname** peab olema: **mail.online.ee**

Hostname: mail.online.ee

Samas **INCOMING SERVER** jaotises sisestad kasutajanimeks oma **täieliku e-posti aadressi**

– näiteks **Username: tiitilk@hot.ee** või

tiit@online.ee või **tiitilk@suhtlus.ee** jne. Tulemusena peaks muutuma kasutajanimi **Username** ka all **OUTGOING SERVER**'i lahtris. Või pead ka selle ise asendama oma täieliku aadressiga kujul: **kasutajanimi@serverinimi.ee**.


Username: tiitilk@hot.ee

Väljuvate kirjade serveri **OUTGOING SERVER** lahtrisse **Hostname** sisestad **smtp.online.ee**

OUTGOING SERVER
Hostname: smtp.online.ee


5. Paranduste kontrollimiseks pead klõpsama all **Re test** (Testi uuesti). Kui **Thunderbird** on tulemusega rahul, muutub

Re-test Cancel Done



aktiivseks nupp **Done** (Tehtud).


Done



6. Pärast nupu **Done** klõpsamist ilmub üles teade **Konto on edukalt loodud**. Selle all klõpsad **Finish**.

Finish

7. Korras, tehtud! Kogu minu postikonto sisu – kõik 6848 e-kirja alates aastast 2010, millest enamik on küll kahjuks rämpspost, on nüüd minu



isiklikus arvutis hoitud ja kaitstud!

Erinevates arvutites on ilmunud ka küsimus e-posti rakenduse sidumise kohta töökeskkonnaga Windows.

Always perform this check when starting Thunderbird
Set as Default Skip Integration


Vastan eitavalt **Skip integration** ja hoolitsen, et sama küsimus rohkem ei ilmuks – märgendiruut tühjaks!




Loodan, et mõistsid – nii tekitasime kõigi vanade e-kirjade mugavalt kasutatava arhiivi. Mingit kirjavahetust pärast 5. sept. enam tasuta toimuda ei saa!

Tee kindlasti varukoopiad!



Kahjuks ei tea me, kuidas täpselt meie tasumata postikontod 5. septembril kustutatakse. Kui esmalt kustutatakse kirjad, võivad need kustuda ka serveriga ühendunud Thunderbirdist. Võiksid kopeerida kogu lk. 4 valitud Thunderbirdi kausta mälu-pulgale või mingile muule seadmele. Kuid ka Thunderbirdi sees on salvestuskoht **Local Folders**, mis tähistabki




kohalikke kaustu – salvestuskaustu kasutaja oma arvutis.




Kopeerimiseks, lohistad oma posti-kaustad **Inbox** ja **Sent** kausta **Local Folders** peale.



Tulemusena näed sulle saabunud kirjade kausta **Inbox** ja sinu saadetud kirjade kausta **Sent** koopiad all.




Enne kopeerimist oli minu Thunderbirdi kausta maht **833 MB** ja pärast kõigi e-kirjade kopeerimist on see **1,14 GB** ehk umbes **1140 MB**



Kogu Thunderbird mälu-pulgale

Paiguta aken, milles näed oma **ThunderbirdPortable** kausta ja mälu-pulga aken



kõrvuti ja lohista kaust **Thunderbird-Portable** mälu-pulga aknasse.

Tee mitu turva-koopiat ja ära käivita oma viimast koopiad, vaid kasuta vajadusel tulevikus koopia koopiad.